

## Pflanzenbau-Infoservice: Herbizide im Maisanbau

Die Maisaussaat ist größtenteils bei unterkühlten, aber trockenen Bedingungen, in ein feinkrümeliges Saatbett erfolgt. Die Niederschläge der letzten Tage sollten zu einem zügigen und gleichmäßigen Auflaufen von Mais und Unkräutern führen. Bei weiterhin kühler Witterung wachsen die Unkräuter zum Teil schneller als der Mais. Daher wird es in diesem Jahr umso wichtiger sein, die Maisflächen frühzeitig und verträglich mit Herbiziden zu behandeln, damit die Konkurrenten um Wasser und Nährstoffe ausgeschaltet werden. Die **Spritzfolge** bietet für diese Aufgabe die größte Sicherheit. Hierbei wird eine Teilmenge von **60 % des geplanten Herbizids** bereits ab dem 2-Blattstadium des Maises vorgelegt.

Die Nachlage sollte dann etwa **10-14 Tage später** erfolgen, wenn die nächste Unkraut- und Hirsewelle aufgelaufen ist. In der Nachlage kann auch variiert werden und **Gräsermittel** ergänzt werden. Für eine stärkere Blattwirkung gegen Kamille und Knöterich kann Peak ergänzt werden. Peak ist in diesem Jahr auch Solo verfügbar.

Nach Niederschlägen und sprunghaftem Temperaturanstieg muss mit der Behandlung gewartet werden bis die Wachsschicht wieder voll ausgebildet ist (1 Tag Sonne). Direkt vor oder nach Nachtfrösten sollte eine Behandlung ebenfalls unterbleiben.

### Behandlung im Vorauflauf

	<u>Vorauflauf</u> -auf feuchten Boden- Nachfolgende Niederschläge	<u>Nachbehandlung</u> Mischverunkrautung +Hühnerhirse +Nachtschatten
<b>Mischverunkrautung</b> +Storchschnabel +Hühnerhirse +Kamille +Knöterich	<b>Gardo Gold</b> <b>3,0 l/ha</b>	<b>Laudis</b> <b>2,0 l/ha</b>
	oder	oder
	<b>Spectrum Gold</b> <b>2,0 l/ha</b>	<b>Zingis + Mero</b> <b>0,24 + 1,5 l/ha</b>

**BBCH 00**
**BBCH 05**
**BBCH 11**
**BBCH 12**
**BBCH 14**


## Breite Mischverunkrautung (Einmalbehandlung)

Hühnerhirse, Borstenhirse,  
Faden-Fingerhirse  
Kamille, Knöterich-Arten,  
Nachtschatten,  
Mischverunkrautung

### **Laudis Spectrum-Gold Pack**

**Laudis + Spectrum Gold**  
2,0 l + 2,0 l/ha

Große Hühnerhirse, Borstenhirse  
Gräser, Nachtschatten, Kamille,  
Knöterich-Arten,  
Mischverunkrautung

### **ACDC forte**

**Calaris + Dual Gold + Milagro forte extra Peak\***  
1,0 l + 1,0 l + 0,5 l + 20 g/ha

Ackerfuchsschwanz, Quirlige  
Borstenhirse, Hühnerhirse, Quecke,  
Trespe, jährige Rispe, Knöterich-  
Arten, Weißer Gänsefuß, Kamille

### **MaisTer power Aspect Pack**

**MaisTer power\* + Aspect**  
1,0 – 1,25 l + 1,0 – 1,25 l / ha

\*Sortenverträglichkeit und Zulassung beachten.



BBCH 11



BBCH 12



BBCH 14

## Spritzfolge

Erste Spritzung

Zweite Spritzung  
(ca. 10 – 14 Tage später)

### **ACDC**

Mischverunkrautung  
Inkl. Hühnerhirse

**Calaris + Dual Gold**  
0,75 l + 0,75 l/ha

**Calaris + Dual Gold**  
0,5 l + 0,5 l/ha

oder

oder

### **Laudis+Spectrum Gold**

Mischverunkrautung  
Inkl. alle Hiresearten

**Laudis + Spectrum Gold**  
1,2 + 1,2 l/ha

**Laudis + Spectrum Gold**  
0,8 + 0,8 l/ha

oder

**Zingis + Mero**  
0,24 + 1,5 l/ha



BBCH 11



BBCH 12



BBCH 14

+ **Sulfonyl** (bei AFU, Rispel, Getreide)  
(Sulfonylharnstoff niemals aufteilen, immer komplett in die Nachlage)

**Milagro forte extra Peak\***  
**0,5 l + 20 g/ha**  
oder **Phyt. Nisshin\* 0,75 l/ha**

+ **Schwer bekämpfbarer Ackerfuchsschwanz**  
Strategie: erste Maßnahme in Abhängigkeit vom Unkrautspektrum wählen, Nachlage mit MaisTer power (Solo)

**MaisTer power**  
**1,5 l/ha**



**BBCH 11**



**BBCH 12**



**BBCH 14**

\* = Nicosulfuron-Auflage (nur alle 2 Jahre auf derselben Fläche) + Peak-Auflage (nur alle 3 Jahre auf derselben Fläche) Laudis ist nur in Mischung mit Motivell forte oder Milagro forte freigegeben.

## Persönliche Beratung

Wir bieten an, mit **Ihnen persönlich** oder in **Kleingruppen** (gemäß aktueller CoronaSchV) die aktuelle Pflanzenbau-Situation auf den Flächen vor Ort zu besprechen. Bitte nehmen Sie zur Terminabstimmung Kontakt mit unseren Außendienstmitarbeitern auf.



**Andre Tönsing**  
**0173/5297398**



**Bernhard Stahnke**  
**0162/4318757**

**Ihr Team der Raiffeisen Lübbecker Land AG**  
**Mit freundlicher Unterstützung der**  
**AGRAVIS Pflanzenbau-Vertriebsberatung**

Tipp: Nutzen Sie die App IQ-Plant für kostenlose und aktuelle Pflanzenbau-Empfehlungen direkt auf Ihr Handy.



## +++ Vorankündigung +++

Sammlung von **Silo- und Stretchfolien:**  
**15. Und 16 Juni Juni an allen Agrar-Standorten**



Pamira-Rücknahme leerer **Pflanzenschutz-Kanister:**

**08. Juli 2021 in Lübbecke**  
**09. Juli 2021 in Stemshorn**